

資料2 IFN フリーDAA 製剤の併用禁忌・併用注意薬 (■ :併用禁忌、■ :併用注意)

* 2017年12月現在の各添付文書より。

* 太矢印(↑/↓): DAAの血中濃度が増加/減少し、効果が増強/減弱するおそれがある。

* 細矢印(↑/↓); 併用薬の血中濃度が増加/減少し、効果が増強/減弱するおそれがある。

	薬剤名	主な商品名	SOF	Harvoni (SOF/ LDV)	EBR	GZR	Ximency (DCV/AS V/BCV)	Maviret (GLE/PIB)
消化器系薬								
制酸剤								
	乾燥水酸化アルミニウムゲル	アルミゲル		↓				
	水酸化マグネシウム	ミルマグ		↓				
H ₂ 受容体拮抗薬								
	ファモチジン	ガスター		↓*1				
	ラニチジン塩酸塩	ザンタック		↓*1				
	シメチジン	タガメット		↓*1				
	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	アルタット		↓*1				
	ニザチジン	アシノン		↓*1				
	ラフチジン	プロテカジン		↓*1				
プロトンポンプ阻害薬								
	オメプラゾール	オメプラール、メプラゾン		↓*2			↓	
	ランソプラゾール	タケプロン		↓*2				
	ボノプラザンフマル酸塩	タケキャブ		↓*2				
	ラベプラゾールナトリウム	パリエット		↓*2				
	エソメプラゾールマグネシウム水和物	ネキシウム		↓*2				

	薬剤名	主な商品名	SOF	Harvoni (SOF/ LDV)	EBR	GZR	Ximency (DCV/AS V/BCV)	Maviret (GLE/PIB)
代謝系薬								
	アトルバスタチンカルシウム水和物	リビトール				↑	↑	
	シンバスタチン	リポバス等				↑	↑	↑
	ピタバスタチンカルシウム水和物	リバロ					↑	↑
	プラバスタチンナトリウム	メバロチン					↑	↑
	フルバスタチンナトリウム	ローコール				↑	↑	↑
	ロスバスタチンカルシウム	クレストール		↑	↑	↑	↑	↑
感染症薬								
抗結核薬								
	リファブチン	ミコブティン	↓	↓	↓	↓	↓	
	リファンピシン	リファジン等	↓	↓	↓		↓	↓
抗 HIV 薬								
	アタザナビル硫酸塩	レイアタツツ			↑	↑	↑	↑
	インジナビル硫酸塩エタノール付加物	クリキシバン					↑	
	サキナビルメシル酸塩	インビラーゼ			↑	↑	↑	
	ダルナビルエタノール付加物	プリジスタ				↑	↑	↑
	ネルフィナビルメシル酸塩	ビラセプト					↑	
	ホスアンプレナビルカルシウム水和物	レクシヴァ					↑	

	薬剤名	主な商品名	SOF	Harvoni (SOF/ LDV)	EBR	GZR	Ximency (DCV/AS V/BCV)	Maviret (GLE/PIB)
抗 HIV 薬 (続き)								
	リトナビル	ノーピア			↑			
	ロピナビル/リトナビル	カレトラ			↑	↑	↑	↑
	エトラビルン	インテレンス			↓	↓	↓	
	エファビレンツ	ストックリン			↓	↓	↓	↓
	ネビラピン	ビラミュン					↓	
	コビスタットを 含有する製剤	スタリビルド、 ゲンボイヤ				↑	↑	↑
	エルビテグラビル					↑		
	エムトリシタビン					↑		
抗 菌 薬								
	エリスロマイシン	エリスロシン					↑	
	クラリスロマイシン	クラリス、 クラリシッド					↑	
抗真菌薬								
	イトラコナゾール	イトリゾール					↑	
	フルコナゾール	ジフルカン					↑	
	ミコナゾール	フロリード					↑	
	ホスフルコナゾール	プロジフ					↑	
	ポリコナゾール	ブイフェンド					↑	
抗ウイルス薬								
	テノホビル・ジソプロキシルフマル酸塩	テノゼット、 ビリアード、 ツルバダ		↑		↑		
	オムビタスビル水和物/パリタプレビル水和物/リトナビル	ヴィキラックス					↑	

	薬剤名	主な商品名	SOF	Harvoni (SOF/ LDV)	EBR	GZR	Ximency (DCV/AS V/BCV)	Maviret (GLE/PIB)
抗ウイルス薬 (続き)								
	テノホビル・アラフ エナミド	ベムリディ				↑		
循環器薬								
	ジルチアゼム	ヘルベッサー					↑	
	ベラパミル塩酸塩	ワソラン					↑	
	アミオダロン塩酸 塩	アンカロン		△*4				
	ジゴキシシン	ジゴシン		↑			↑	↑
	フレカイニド酢酸 塩	タンボコール						
	プロパフェノン塩 酸塩	プロノン						
	ボセンタン水和物	トラクリア			↓	↓	↓	
	メプロロール酒 石酸塩	セロケン、 ロプレソール					↑	
	ダビガトランエテキ シラートメタンスル ホン酸塩	ブラザキサ						↑
中枢神経系薬								
	カルバマゼピン	テグレートール	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	フェニトイン	アレビアチン、 ヒダントール	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	フェノバルビター ール	フェノバルル	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	ホスフェニトインナ トリウム水和物	ホストイン			↓	↓	↓	
	ミダゾラム	ドルミカム					↓	
	モダフィニル	モディオダール			↓	↓	↓	

	薬剤名	主な商品名	SOF	Harvoni (SOF/ LDV)	EBR	GZR	Ximency (DCV/AS V/BCV)	Maviret (GLE/PIB)
中枢神経系薬(続き)								
	エシタロプラム シュウ酸塩	レクサプロ					↓	
	塩酸セルトラリン	ジェイゾロフト					↓	
免疫抑制薬								
	シクロスポリン	サンディミュン、 ネオーラル				↑		↑
	デキサメタゾン (全身投与)	デカドロン					↓	
	タクロリムス水和 物	プログラフ、 グラセプター				↑		
ホルモン薬								
	エチニルエストラ ジオール	プロセキソール					↓	△*6
	デソゲストレル/エ チニルエストラジ オール	マーベロン、 ファボワール					↓	
	ドロスピレノン/エ チニルエストラジ オール ベータデ クス	ヤーズ					↓	
	ノルエチステロン エチニルエストラ ジオール	ルナベル、 オーソ、シンフェ ーズ等					↓	
	ノルゲストレル/エ チニルエストラジ オール	プラノバール					↓	
	レボノルゲストレ ル/エチニルエスト ラジオール	アンジュ、 トリキュラー					↓	

	薬剤名	主な商品名	SOF	Harvoni (SOF/ LDV)	EBR	GZR	Ximency (DCV/AS V/BCV)	Maviret (GLE/PIB)
その他								
	デキストロメトルフ アン臭化水素酸塩 水和物	メジコン等					↑	
	スニチニプリング 酸塩	スーテント			↑	↑		
	セイヨウオトギリソ ウ (St. John's Wort: セント・ジョー ンズ・ワート) 含有 食品		↓	↓	↓	↓	↓	↓

*1 ソホスブビル/レジパルビル配合錠を H2 受容体拮抗薬と併用する場合は、H2 受容体拮抗薬を同時投与または 12 時間の間隔をあけて投与すること。

*2 ソホスブビル/レジパスビル配合錠投与前にプロトンポンプ阻害薬を投与しないこと。併用する場合はプロトンポンプ阻害薬を空腹時に同時投与すること。

*3 併用により初期にグラゾプレビルの血中濃度が上昇する。その後併用を継続するとグラゾプレビルの血中濃度が低下する。

*4 ソホスブビル/レジパルビル配合錠とアミオダロンとの併用で徐脈などの不整脈があらわれるおそれがある(機序は不明)。

*5 シクロスポリンとの併用により含有されるアスナプレビルの血中濃度が上昇するおそれがある。アスナプレビルの肝臓への取り込みが減少し、治療効果を減弱させるおそれがある。

*6 グレカプレビル/ピブレンタスビル配合錠とエチニルエストラジオール含有製品との併用で ALT 上昇のリスクが増加するおそれがある。