

資料2 IFN-based DAAs の併用禁忌・併用注意薬 (:併用禁忌、 :併用注意)

* 2016年5月現在の各添付文書より。ただし国内未承認薬は省略。

* 表中の数字は DAA により生じる併用薬の体内動態変化を AUC の変化で示している(明治薬科大学薬物治療学・越前宏俊先生、高橋雅弘先生のご協力による)。上昇する場合は↑(例:x 3↑=3倍に上昇)、低下する場合は↓(例:x 50%↓=50%に低下)で示した。

* 併用薬により DAA 自体の体内動態に変化が生じる場合は、カッコ内に DAA の略語を示した。

* 報告がない場合、あるいは報告があっても50%未満の変化に留まる場合は空欄としている。

* これらの数字はあくまでも一つの目安として活用し、併用禁忌の指定がある場合はそれに従うこと。

	薬剤名	主な商品名	TVR	SMV	VAN
代謝系薬					
スタチン					
	アトルバスタチン	リピートル、カデュエット	x 8.2 ↑	x 2.2 ↑	
	シンバスタチン	リボバス等		x 1.5-1.7 ↑	
	ピタバスタチン	リバロ			
	プラバスタチン	メバロチン			
	フルバスタチン	ローコール			
	ロスバスタチン	クレストール		x 2.8 ↑	
糖尿病薬					
	グリベンクラミド	オイグルコン、 ダオニール			
	ナテグリニド	スターシス、 ファステック			
	レパグリニド	シュアポスト			
その他					
	エゼチミブ	ゼチーア			
	コルヒチン	コルヒチン			
	コルヒチン(肝臓または 腎臓に障害のある患者 に使用する場合)	コルヒチン			
感染症薬					
抗結核薬					
	リファブチン	ミコブティン			
	リファンピシン	アプテシン、リファジン、 リマクタン等	x 8% ↓ (TVR)	x 52% ↓ (SMV)	x 7.8 ↑ (RFP 単回投与)
抗 HIV 薬 (HIV プロテアーゼ阻害薬)					
	アタザナビル硫酸塩	レイアタツ			
	インジナビル硫酸塩エ タノール付加物	クリキシバン			
	サキナビルメシル酸塩	インビラーゼ			
	ダルナビルエタノール 付加物	プリジスタ	x 60% ↓		
	ダルナビルエタノール 付加物/リトナビル	プリジスタナイーブ	x 60% ↓, x 65% ↓ (TVR)	x 2.6 ↑ (SMV)	
	ネルフィナビルメシル酸 塩	ビラセプト			
	ホスアンプレナビルカ ルシウム水和物	レクシヴァ	x 53% ↓		

	薬剤名	主な商品名	TVR	SMV	VAN
抗 HIV 薬 (HIV プロテアーゼ阻害薬・ 続)					
	リトナビル含有製剤	ノービア等	x 1.4-1.8 ↑, x 1.9-3.2 ↑ (TVR)	x 7.2 ↑ (SMV)	x 11 ↑ (VAN)
	ロピナビル/リトナビル	カレトラ	x 46% ↓ (TVR)		
抗 HIV 薬 (インテグラーゼ阻害薬)					
	ラルテグラビル	アイセントレス			
抗 HIV 薬 (非ヌクレオシド系 逆転写酵素阻害薬)					
	エトラビルン	インテレンス			
	エファビレンツ	ストックリン		x 29% ↓ (SMV)	
	ネビラピン	ビラミューン			
	リルピビルン	エジュラント	x 1.8 ↑		
抗 HIV 薬 (その他)					
	コピシスタットを 含有する製剤	スタリビルド			
抗菌薬					
	エリスロマイシン	エリスロシン		x 1.9 ↑, x 6-7 ↑ (SMV)	
	クラリスロマイシン	クラリス、クラリシッド			
抗真菌薬					
	イトラコナゾール	イトリゾール			
	ケトコナゾール	(経口・注射は 国内未承認)	x 1.6 ↑ (TVR)		x 9 ↑ (VAN)
	フルコナゾール	ジフルカン			
	ミコナゾール	フロリード			
	ホスフルコナゾール	プロジフ			
	ポリコナゾール	ブイフェンド			
抗ウイルス薬					
	テノホビルジソプロキシ ルフマル酸塩	テノゼット			
循環器薬					
Ca チャンネル拮抗薬					
	アムロジピン	アムロジン、ノルバスク	x 3 ↑		
	ニカルジピン	ペルジピン			
	ニソルジピン	バイミカード			
	ニフェジピン	アダラート			
	フェロジピン	スプレンジール、 ムノパール			
	ジルチアゼム	ヘルベッサー			x 2 ↑ (VAN)
	ベラパミル塩酸塩	ワソラン			
アンギオテンシン受容体 拮抗薬					
	オルメサルタン	オルメテック			
	テルミサルタン	ミカルディス			
	バルサルタン	ディオバン			
抗不整脈薬					
	アミオダロン	アンカロン			
	キニジン	硫酸キニジン			

	薬剤名	主な商品名	TVR	SMV	VAN
抗不整脈薬(続)					
	ジゴキシシン	ジゴシン	x 1.8 ↑		x 1.6 ↑
	ジソピラミド	リスモダン			
	フレカイニド	タンボコール			
	プロパフェノン	プロノン			
	メキシレチン	メキシチール			
	リドカイン塩酸塩 (全身性)				
	ベプリジル	ベプリコール			
循環器薬・その他					
	シルденаフィル クエン酸塩	(肺高血圧症を適応とする場合)レバチオ			
	タダラフィル	(肺高血圧症を適応とする場合)アドシルカ			
	ボセンタン水和物	トラクリア			
	ワルファリンカリウム				
中枢神経系薬					
抗てんかん薬					
	カルバマゼピン	テグレート			
	フェニトイン	アレビアチン	x 53% ↓ (TVR)		
	フェノバルビタール	フェノバル			
睡眠薬・抗不眠薬					
	トリアゾラム	ハルシオン等			
	アルプラゾラム	ソラナックス			
	ゾルピデム酒石酸塩	マイスリー	x 53% ↓		
	エスシタロプラム	レクサプロ	x 65% ↓		
	トラゾドン塩酸塩	レスリン、デジレル			
その他					
	エルゴタミン酒石酸塩	クリアミン			
その他(続)					
	ジヒドロエルゴタミンメ シル酸塩	ジヒデルゴット等			
	ピモジド	オーラップ			
	フェンタニル				
	プロナンセリン	ロナセン			
	ミダゾラム(iv)	ドルミカム	x 4.9 ↑		
	ミダゾラム(po)	ドルミカム	x 9-13 ↑		x 1.8 ↑
	メサドン	メサペイン	x 64%(S 体) ↓		
	モダフィニル	モディオダール			
免疫抑制薬					
	シクロスポリン	サンディミュン、 ネオール	x 4-4.5 ↑		
	デキサメタゾン 全身投与	デカドロン			
	プレドニゾン (全身投与)				
	タクロリムス水和物		x 78 ↑		
	メチルプレドニゾン (全身投与)				
	メトトレキサート				
	エベロリムス				

	薬剤名	主な商品名	TVR	SMV	VAN
免疫抑制薬(続)					
	シロリムス		x 26 ↑		
抗腫瘍薬					
	イリノテカン				
	イマチニブ				
	ミトキサントロン				
	ラパチニブ	タイケルブ			
呼吸器系薬					
	サルメテロールキシナ ホ酸塩	セレベント			
	デキストロメトルファン 臭化水素酸塩	メジコン等			
	ブデソニド	パルミコート			
ホルモン系薬					
	エチニルエストラジオール				
	ノルエチステロン エチニルエストラジオール	ルナベル、オーソ、シン フェーズ、フリウエル他			
抗アレルギー薬					
	フェキソフェナジン	アレグラ			
	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	フルナーゼ			
その他					
	エルゴメトリンマレイン 酸塩				
	エルロンボパグ	レボレード			
	バルデナフィル塩酸塩 水和物	レビトラ			
	メテルエルゴメトリンマ レイン酸塩	メテルギン等			
	シルденаフィルクエン酸 塩	(勃起不全を適応とする 場合)バイアグラ			
	タダラフィル	(勃起不全を適応とする 場合)シアリス (前立腺肥大症に伴う 排尿障害を適応とする 場合)ザルティア			
	ミルクシスル(マリアア ザミ)含有食品				
	セイヨウオトギリソウ (St. John's Wort:セン ト・ジョーンズ・ワート) 含有食品				
	グレープフルーツ ジュース				